



8 421411 013007 >

Flexómetro MEDID Big Elephant

Referencia: 2515

EAN-13: 8421411013007

Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 15

Ancho de cinta (en mm): 25

Presentación: Granel

- Uña Magnética: Facilita el uso individual y mejora la precisión al adherirse a superficies metálicas.
- Carcasa de ABS: Proporciona resistencia y durabilidad, protegiendo la cinta métrica de daños y desgastes.
- Versatilidad: Ideal para una amplia gama de proyectos, desde pequeñas reparaciones domésticas hasta grandes construcciones.
- Facilidad de Uso: Su diseño ergonómico y recogida manual de cinta hacen que sea fácil de manejar y utilizar.

Descripción general

El flexómetro de 15 metros con uña magnética y recogida manual de cinta, alojado en una carcasa de ABS resistente, es una herramienta esencial para profesionales y aficionados al bricolaje.

Este flexómetro, de Clase II, garantiza una precisión considerable en las mediciones, vital para la precisión en construcciones y diseños.

Su uña magnética es un añadido crucial, permitiendo adherirse a superficies metálicas, facilitando la medición en solitario y mejorando la precisión en ambientes con metales.

La cinta de 15 metros de longitud es ideal para proyectos a gran escala, permitiendo mediciones extensas sin necesidad de múltiples herramientas.

La carcasa de ABS ofrece durabilidad y resistencia a impactos, protegiendo el mecanismo interno y asegurando una larga vida útil.

Flexómetro BIG Elephant Magnético con estuche bimaterial.

Mayor rigidez, facilitando la horizontalidad para la medida a cierta distancia sin ayuda.

Estuche de diseño ergonómico antideslizante compuesto de ABS y Ellastolan de alta resistencia.

Botón de freno/bloqueo con acabado antideslizante.

Equipado con clip de cintura.

Recogida manual de la cinta.

Uña Blindada más ancha, con remaches más gruesos, para una mayor resistencia y duración, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches.

Equipada con 2 imanes que aguantan una tensión de 2,5 Kg.

Garantiza la medición exacta tanto en mediciones realizadas con tensión, o en apoyo.

Graduación Milimétrica.

Barniz de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor duración del producto.

Todos nuestros flexómetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase II

Recomendaciones de uso:

Utilizar la uña magnética en superficies metálicas para una mayor precisión.

Evitar estirar la cinta más allá de su capacidad para prevenir daños.

Limpiar la cinta después de cada uso para mantener su legibilidad y precisión.

No doblar ni torcer la cinta bruscamente para evitar deformaciones.

Utilizar la carcasa de ABS para golpear suavemente y ayudar a fijar la uña en su lugar, si es necesario.

Recomendaciones de mantenimiento:

Guardar el flexómetro en un lugar seco para evitar la corrosión.

Revisar periódicamente el mecanismo de recogida y la uña magnética para asegurar su correcto funcionamiento.

Limpiar la carcasa con un paño suave para mantener su apariencia y funcionalidad.

Características

Longitud de la cinta (en m)	15
Ancho de cinta (en mm)	25
Presentación	Granel
Tipo de escala	Métrico
Categoría de precisión	Clase II, precisión de ± 0.5 mm/m.
Material de la cinta	Cinta métrica de acero lacada
Recubrimiento de la cinta	Nylon
Revestimiento de la cinta	Barniz
Lectura por ambas caras	No
Color de la cinta	Amarilla
Clip de cintura	Si
Material de la carcasa	Bimaterial ABS y elastollan anti-deslizante
Freno de fijación	Botón antideslizante
Tipo de uña	Doble Extra ancha con refuerzo inferior con imán
Sujeción de la uña	Blindada con 3 remaches

Acabados

Color	Negro - Amarillo
Material	ABS
Acabado	Bimaterial

Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.

Dimensiones

Largo artículo (cm)	9.1
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	7.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50
Presentación	Colgador blister

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad 5

Clasificación

eClass	29-37-06-90
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
